



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»**

644116, г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 42-а

тел/факс (3812) 68-09-77 E-mail: fbuz55@mail.omsksanepid.ru; <http://www.omsksanepid.ru>

ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651, ИНН/КПП: 5503088339/550301001

Аттестат аккредитации ОИ №РА.RU. 710032 от 24.04.2015г.



С.П. Игнатов

**Экспертное заключение по объекту, осуществляющему
медицинскую деятельность**

18.02

2016

№ 1041 TR/D

1. Наименование учреждения: Бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Омска «Детский сад № 351» (далее учреждение).

2. Юридический и фактический адреса: 644109, г. Омск, ул. Гашека, д. 1\1.

2.1. ИНН 5505023094;

2.2. ЕГРЮЛ 1025501175853.

4. Представленные документы:

- заявление № 5851 от 18.12.2015г. на проведение экспертизы с целью лицензирования;
- заявление №226 от 26.01.2016г. о продлении сроков проведения экспертизы;
- перечень заявляемых видов деятельности;
- копия устава;
- копия лицензии.

5. Наименование вида деятельности, подлежащей экспертизе: медицинская деятельность, работы (услуги) выполняемые:

1. при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы и услуги

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- сестринскому делу в педиатрии;

2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи а амбулаторных условиях по:

- педиатрии.

6.Перечень санитарных правил, норм, гигиенических нормативов и других нормативно – правовых актов, на соответствие которым проводилась экспертиза:

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

7.Характеристика участка, зонирование и содержание территории, организация санитарно-защитной зоны: предусмотрен самостоятельный земельный участок. Территория участка благоустроена, озеленена, ограждена. Выделены следующие функциональные зоны: игровая, хозяйственная. Содержание территории соответствует гигиеническим требованиям.

8.Характеристика помещений медицинского назначения, их размещение: помещения медицинского назначения размещаются на первом этаже учреждения.

9.Набор и площади (кв.м.) производственных помещений (включая санитарно-бытовые помещения) для осуществления заявленных видов деятельности: проектная документация не представлена.

- медицинский кабинет (площадью 6,7 кв.м.);
- процедурный кабинет (площадью 7,4 кв.м.);
- изолятор на 1 койку (площадью 7,3 кв.м.);
- санузел;
- коридор.

Минимальная площадь помещения медицинского кабинета недостаточная, не соответствует требованиям п. 4.22 (приложение 1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

10.Соответствие внутренней отделки помещения санитарным требованиям, их функциональному назначению, режиму обработки:

Кабинет врача и палата изолятора:

10.1.Стены: оклеены обоями и покрыты бесцветным лаком; в изоляторе – на высоту 1,8 м от пола отделаны кафельной плиткой;

10.2.Потолок: водоэмульсионная краска;

10.3.Пол: линолеум.

Процедурный кабинет:

10.4.Стены: кафельная плитка на всю высоту;

10.5.Потолок: водоэмульсионная краска;

10.6.Пол: кафельная плитка.

11.Водоснабжение: холодное и горячее централизованное.

11.1.Наличие умывальников с подводкой горячей и холодной воды: в медицинском кабинете, изоляторе имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды с кистевыми смесителями. В процедурном кабинете - раковина с подводкой горячей и холодной воды с локтевым смесителем. В качестве резервного источника в учреждении установлены водонагреватели накопительного типа.

12.Канализование: централизованное, в удовлетворительном состоянии.

13.Организация воздухообмена:

13.1.Возможность естественного проветривания: в медицинском кабинете, процедурном кабинете, палате изолятора имеется естественное проветривание через фрамуги.

14.Отопление: централизованное, теплоноситель – вода. На батареях установлены заградительные устройства.

15.Естественное освещение: имеется в медицинском и процедурном кабинетах, палате изолятора.

16.Искусственное освещение: в медицинском и процедурном кабинетах, изоляторе: люминесцентное, общее, светильники с защитной арматурой со сплошными (закрытыми) светорассеивателями.

17.Содержание помещений, оборудования, инвентаря: соответствует требованиям нормативных документов. Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений используется бактерицидный облучатель. Уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь) имеет маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ, для хранения уборочного инвентаря выделено. Помещения медицинского назначения оборудованы туалетом с выделенной зоной для приготовления дезинфицирующих растворов.

18.Обеспечение спецодеждой: 3 комплекта. Созданы условия для раздельного хранения домашней и рабочей одежды.

19.Организация стирки спецодежды: в прачечной учреждения.

20.Наличие договоров на оказание услуг (организация, номер, дата):

- по профилактической дезинфекции (дератизации, дезинсекции): НП «Профилактика», договор № 0589 от 25.01.16г.

21. Организация сбора, временного хранения и утилизации отходов.

Инструкция по сбору, временному хранению и утилизации отходов разработана, представлена. Ответственным за обращение с отходами в БДОУ г. Омска «Детский сад № 351 комбинированного вида» назначена старшая медицинская сестра Малыгина И.П. — Приказ № 33 от 18.01.2016 г.

Отходы класса А. Сбор и временное хранение отходов класса А осуществляется медицинской сестрой на месте их образования. Отходы собирает в полиэтиленовый пакет, размещенный в пластиковом контейнере с крышкой и маркировкой «Отходы класса А». По мере заполнения пакета, но не реже чем 1 раз в день, санитарка герметизирует пакет с отходами, маркирует его. В конце смены, санитарка переносит пакеты в контейнер, установленный на контейнерной площадке. Содержимое контейнера транспортируется автотранспортом специализированной организации. После опорожнения санитарка дезинфицирует и моет многоразовую тару (пластиковые контейнеры). Работы по герметизации пакетов и обработки тары проводятся в маске и резиновых перчатках.

Отходы класса Б. Сбор и временное хранение отходов класса Б осуществляет на месте их образования медицинская сестра. Отходы класса Б подлежат обязательной дезинфекции непосредственно после образования, в месте образования. Дезинфекцию отходов проводит медицинская сестра. В учреждении предусмотрен химический способ дезинфекции: замачивание на определенное время отходов в растворах дезинфицирующих средств, разрешенных к применению МЗ. Для дезинфекции на рабочем месте выделены специальные емкости с крышками с маркировкой вида отходов, ис-

пользуемых дезинфицирующих средств, их концентрации и даты изготовления. После окончания дезинфекции (в конце рабочей смены, но не позднее установленного МР при использовании времени экспозиции после погружения последней партии отходов) отработанный ватный материал после дезинфекции медицинская сестра кабинета перемещает из емкостей с дезинфицирующими растворами в желтый пластиковый пакет маркировкой «Отходы класса Б», размещенный на специальном желтом пластиковом баке с крышкой. Дезинфекцию острого, режущего инструментария медицинская сестра проводит в специальных пластиковых емкостях. Не позднее установленного методическими рекомендациями по использованию времени экспозиции после погружения последней партии отходов за последние 72 часа, медицинская сестра сливает из контейнера дезинфицирующий раствор, герметично укупоривает емкость с иглами, маркирует ее и перемещает в мягкий пластиковый пакет совместно с другими отходами класса Б.

По мере заполнения мягкого пластикового пакета объемом не более чем на 3/4 (но не реже чем 1 раз в день) медицинская сестра кабинета удаляет воздух из пакета, герметизирует его специальным устройством для герметизации и маркирует пакет. На маркировке указывается наименование учреждения, структурного подразделения, вид отходов, дата упаковки и ФИО специалиста, проводившего герметизацию. В конце смены медицинская сестра передает пакет санитарке, которая переносит пакеты в контейнер, установленный в подсобном помещении. Пакеты с отходами класса Б по графику ежедневно передаются транспортной организации, транспортируются специальным автотранспортом специализированной организации для последующей утилизации. Работы по герметизации пакетов проводятся в маске и резиновых перчатках. После опорожнения санитарка дезинфицирует и моет многоразовую тару. Работы по герметизации пакетов и по обработки тары проводятся в маске и резиновых перчатках. Работники, связанные со сбором, хранением и утилизацией отходов имеют прививку против гепатита Б.

Отходы класса Г. Отработанные ртутьсодержащие бактерицидные и люминесцентные лампы сразу после образования электриком упаковываются в картонную упаковку производителя и сдаются по договору специалистам специализированной транспортной организации. Заявка на проведение работ электрику и представителям транспортной организации организовывается на один день, для предотвращения возможности хранения отходов в помещениях клиники. Хранение отработанных ртутьсодержащих отходов в здании учреждения категорически запрещается.

Дезинфицирующие средства - в учреждении используются дезинфицирующие средства только жидкие 4-5 класса токсичности. После использования остатки дезинфицирующих средств сливаются в горколлектор.

22.Кадры, организация медицинских осмотров: медицинскими кадрами укомплектованы.

23.Эпидемиологическая оценка соответствия заявленной деятельности требованиям санитарного законодательства:

Работа медицинской службы учреждения организована в соответствии с основными нормативными документами по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний. Укомплектованы аптечки для оказания неотложной помощи, купирования анафилактического шока, экстренной профилактики ВИЧ-инфекции.

Помещения медицинского блока расположены на 1 этаже здания детского сада в изолированном блоке. Набор помещений медицинского назначения (включая санитарно - бытовые помещения) для осуществления заявленных видов деятельности: приемная медицинского блока, медицинский кабинет (кабинет приема), процедурный кабинет, палата изолятора, санитарный узел.

Установлена мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Кабинет приема оснащен двумя рабочими столами (1 с персональным компьютером), шкафом для медицинской документации. В наличии ростомер, напольные весы. Для осмотра детей используются одноразовые стерильные шпатели, ртутные термометры, обрабатываемые 0,015% раствором "Део-хлор Люкс". Кабинет оборудован умывальной раковиной с кистевым смесителем. Имеется дозатор с жидким мылом, используются вафельные полотенца с учетом ежедневной смены.

Процедурный кабинет оборудован медицинской кушеткой, тремя манипуляционными столиками, медицинским шкафом, бытовым холодильником с двумя термометрами, в наличии термоконтейнер. При оказании неотложной медицинской помощи предусмотрена обработка случайно полученных ран, ссадин стерильными салфетками однократного применения в аптечной упаковке, одноразовыми палочками с ватными тампонами (бриллиантовая зелень, перекись водорода). Обеспеченность изделиями медицинского назначения достаточная для работы медицинского кабинета - одноразовых масок 100 шт., перчаток 100 шт., шпателей 100 шт., 2 кровоостанавливающих жгута, электронных термометров 5 шт. и др. В процедурном кабинете установлен смеситель с локтевым приводом, водонагреватель, настенный дозатор с жидким мылом, антисептиком для обработки рук "Чистея+" и диспенсер с бумажными полотенцами.

В изоляторе на 1 койку установлена мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Выделены комплекты посуды, горшок, емкость для сбора рвотных масс.

Туалет оборудован раковиной с подводкой горячей и холодной воды. Выделено место для приготовления дезинфицирующих растворов.

Выделено достаточное количество уборочного инвентаря, промаркирован с указанием помещений и видов работ. Для хранения уборочного инвентаря оборудован шкаф в приемной медицинского блока.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях применяются облучатели бактерицидные: облучатели типа "ОБН-150 "Армез"" СН-211 введен в эксплуатацию 2006г, "ОБНП "Генерис"". Заведен журнал учета работы ламп облучателей.

Для целей дезинфекции в работе используются: "Део-хлор Люкс" (инструкция № 18/13 от 18.01.2013г. по применению раствора "Део-хлор Люкс"), сертифицирован, разрешен к применению, вся необходимая документация представлена. Определены емкости для содержания рабочих растворов дезсредств, маркированы по видам работ и назначению. На имеющихся бирках к емкостям указаны концентрация раствора дезсредства, дата приготовления, предельный срок годности.

Текущая влажная уборка и обработка поверхностей помещений, оборудования проводится 2 раза в день с применением 0,015% раствора "Део-хлор Люкс" с экспозицией 60 мин, генеральная уборка проводится 1 раз в неделю с применением 0,015% раствора "Део-хлор Люкс" с экспозицией 60 мин. Ведется журнал учета

генеральных уборок. Обеззараживание уборочного инвентаря осуществляется в 0,06% растворе "Део-хлор Люкс" с экспозицией 30 мин, санитарно-технического оборудования 0,06% растворе "Део-хлор Люкс" с экспозицией 30 мин.

24. Результаты лабораторно-инструментальных исследований, при проведении экспертизы: протоколы испытаний и заключения по протоколу испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001 510193 от 26.07.2013 по 26.07.2018):


- испытаний воды водопроводной: № 1 от 11.01.2016г. (соответствует);
- параметров световой среды: № 20/ ФФ от 13.01.2016г. (соответствует);
- параметров микроклимата № 17/ФФ от 13.01.2016г. (соответствуют).

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Омска «Детский сад № 351», расположенные по адресу: 644109, г. Омск, ул. Гашека, д.1\1, предполагаемые к использованию для осуществления заявленных видов медицинской деятельности соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»,

и не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» по пункту:

- п. 4.22- минимальная площадь помещения медицинского кабинета недостаточная.

Врач



Н.С. Тимоненкова

Врач по общей гигиене



Н.В. Гогодзе

25-42-71
25-34-59

Получил:

Дата: 09.03.2006

Ф.И.О., должность: ст. м.с. Тимоненкова Н.С.